



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
(уполномоченный орган Новосибирская область)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ RU.54.HC.01.008.E.000137.11.21 от 15.11.2021 г.

ПРОДУКЦИЯ

Краски эпоксидные двухкомпонентные (компонент А - основа, компонент В - отвердитель): Ризопокс -4610, Ризопокс - 4610 L, Ризопокс-4610 AS, Ризопокс- 4610 разметка, Ризопокс -5601 W, Ризопокс -3405 W. (далее согласно приложению). Область применения: см. приложение. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-011-0104430346-2021.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СмтПро" по заказу ООО "Дх4Ру", 301280, Тульская область, Киреевский район, г. ул. Соловцова, д.7 помещение 8." ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Дх4Ру", 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 5." ("Российская Федерация"), 1167746777087

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Свидетельство о государственной регистрации № 54.HC.01.008.E.000121.10.21 от 29.10.2021 г. выданное Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области. Экспертное заключение №2/744 от 19.10.2021 г. ООО Аккредитованный центр "Санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования" (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.7102 Протокол лабораторных испытаний №04.0921.19771.43455.12 от 14.10.2021 г. ИЛЦ ФБУН "Гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

М. П.

(подпись)

А.Ф.Щу

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

№042



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
(государственный орган исполнительной власти Новосибирской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№

RU.54.HC.01.008.E.000137.11.21

от

15.11.2021

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

в строящихся и реконструируемых промышленных и гражданских зданиях различного назначения, на предприятиях легкой, пищевой, табачной, радиоэлектронной и фармацевтической промышленности, в сельскохозяйственном производстве, на объектах машиностроения, в коммерческой недвижимости, жилищно-коммунального хозяйства, а также в логистических центрах, спорткомплексах, на авторемонтных предприятиях, почтовых терминалах и в автостоянках, в производственных, складских, офисных, технических и прочих типах помещений, а также для покрытия поверхностей на минеральной основе: бетон; цементно-песчаный раствор; камень.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

М. П.

(подпись)

(Ф.А.И.)

Страница 1 из 1

№0005



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 «Независимый научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международной торговли»
 Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
 Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦО.ОС.ПБ04.00119

(номер сертификата соответствия)

0000025

(счетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Дх4Р», ОГРН: 1167746777087, Адрес: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 5, телефон: 8-800-250-31-00, адрес электронной почты: info@dx4.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СмТпро», ОГРН: 1167154077276, Адрес: 301280, Тульская область, Киреевский район, г. Боллохово, ул. Соловцова, д. 8, телефон: 8 (48754) 2-60-85, адрес электронной почты: info@smtp.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: +7 (499) 993-82-03, электронная почта: info@motech.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32396.04НТЦО.ОС.ПБ04, выдан 13.04.2021 года

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Краски эпоксидные двухкомпонентные (компонент А – основа, компонент В – отвердитель). Ризопокс – 4610, Ризопокс – 4610 L, Ризопокс – 4610 AS, Ризопокс – 4610 разметка, Ризопокс – 3601 W, Ризопокс – 3405 W по ТУ 20.30.22-011-0104430346-2021 «Краски эпоксидные двухкомпонентные».

Код ОК 034-20
(ОКП)

20.30

Код ТН В

3214 00 000

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, своенов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых производится
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КМ1, Группа воспламеняемости (трудно воспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), токсичности – Т2 (умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), распространения пламени РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ПБ-ИЛ-05-808-0046 от 01.12.2021, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный аттестат аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦО.ИЛ.ПБ05)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявка № ПБ04.808-0046 от 13.09.2021г., Акт отбора № ПБ04.808-014.09.2021г., копия Сертификата SMK ISO 9001:2015 № RU.1001.K00080, копия ТУ 20.30.22-011-0104430346-2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.12.2021 г. по 30.11.2026 г.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

(подпись, фамилия, инициалы)

Бочков А.С.

Эксперт (эксперты)

(подпись, фамилия, инициалы)

Бочков А.С.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международной
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НПЦО.ОС.ПБ04.00119/П-1

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU 32396.04НПЦО.ОС.ПБ04.00119/П-1

(номер сертификата соответствия)

0000017

(счетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых
на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение Национального стандарта или свода правил	Наименование Национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования Национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости трудновоспламеняемые
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующей способности - Д2 с умеренно дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности при горении - Т2 умеренноопасная
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени - РП 1 нераспространяющая

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, фамилия, инициалы

Бочков А.С.

Эксперт (эксперты)
подпись, фамилия, инициалы

Бочков А.С.

