



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области  
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области  
(уполномоченный орган Новосибирская область)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ RU.54.HC.01.008.E.000137.11.21 от 15.11.2021 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Краски эпоксидные двухкомпонентные (компонент А - основа, компонент В - отвердитель): Ризопокс -4610, Ризопокс - 4610 L, Ризопокс-4610 AS, Ризопокс- 4610 разметка, Ризопокс -5601 W, Ризопокс -3405 W. (далее согласно приложению). Область применения: см. приложение. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-011-0104430346-2021.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СмтПро" по заказу ООО "Дх4Ру", 301280, Тульская область, Киреевский район, г. ул. Соловцова, д.7 помещение 8." ("Российская Федерация").

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Дх4Ру", 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 5." ("Российская Федерация"), 1167746777087

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Свидетельство о государственной регистрации № 54.HC.01.008.E.000121.10.21 от 29.10.2021 г. выданное Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области. Экспертное заключение №2/744 от 19.10.2021 г. ООО Аккредитованный центр "Санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования" (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.7102 Протокол лабораторных испытаний №04.0921.19771.43455.12 от 14.10.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172)

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

М. П.

(подпись)

А.Ф.Ще

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

№042



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области  
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области  
(государственный орган исполнительной власти Новосибирской области)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.54.HC.01.008.E.000137.11.21

от 15.11.2021

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

в строящихся и реконструируемых промышленных и гражданских зданиях различного назначения, на предприятиях легкой, пищевой, табачной, радиоэлектронной и фармацевтической промышленности, в сельскохозяйственном производстве, на объектах машиностроения, в коммерческой недвижимости, жилищно-коммунального хозяйства, а также в логистических центрах, спорткомплексах, на авторемонтных предприятиях, почтовых терминалах и в автостоянках, в производственных, складских, офисных, технических и прочих типах помещений, а также для покрытия поверхностей на минеральной основе: бетон; цементно-песчаный раствор; камень.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

М. П.

(подпись)

(Ф.А.И.)

Страница 1 из 1

№0005



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
 «Независимый научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международной торговли»  
 Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  
 Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦО

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦО.ОС.ПБ04.00119

(номер сертификата соответствия)

0000025

(счетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Дх4Р», ОГРН: 1167746777087, Адрес: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 5, телефон: 8-800-250-31-00, адрес электронной почты: info@dx4.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СмТпро», ОГРН: 1167154077276, Адрес: 301280, Тульская область, Киреевский район, г. Боллохово, ул. Соловцова, д. 8, телефон: 8 (48754) 2-60-85, адрес электронной почты: info@smtp.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, Г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: +7 (499) 993-82-03, электронная почта: info@motech.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32396.04НТЦО.ОС.ПБ04, выдан 13.04.2021 года

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Краски эпоксидные двухкомпонентные (компонент А – основа, компонент В – отвердитель). Ризопокс – 4610, Ризопокс – 4610 L, Ризопокс – 4610 AS, Ризопокс – 4610 разметка, Ризопокс – 3601 W, Ризопокс – 3405 W по ТУ 20.30.22-011-0104430346-2021 «Краски эпоксидные двухкомпонентные».

Код ОК 034-20  
(ОКП)

20.30

Код ТН В

3214 00 000

Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводей правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям которых производится  
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КМ1, Группа воспламеняемости (трудно воспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), распространения пламени РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ПБ-ИЛ-05-808-0046 от 01.12.2021, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный аттестат аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦО.ИЛ.ПБ05)

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявка № ПБ04.808-0046 от 13.09.2021г., Акт отбора № ПБ04.808-014.09.2021г., копия Сертификата SMK ISO 9001:2015 № RU.1001.K00080, копия ТУ 20.30.22-011-0104430346-2021

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.12.2021 г. по 30.11.2026 г.**

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

(подпись, фамилия, инициалы)

Бочков А.С.

Эксперт (эксперты)

(подпись, фамилия, инициалы)

Бочков А.С.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
«Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международной  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НПЦО.ОС.ПБ04.00119/П-1

## приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU 32396.04НПЦО.ОС.ПБ04.00119/П-1

(номер сертификата соответствия)

0000017

(счетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых  
на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение<br>Национального стандарта<br>или свода правил | Наименование Национального стандарта<br>или свода правил                                                                                         | Подтверждаемые требования<br>Национального стандарта или<br>свода правил             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 30402-96                                              | Материалы строительные. Метод<br>испытания на воспламеняемость                                                                                   | Группа воспламеняемости<br>трудновоспламеняемые                                      |
| ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18                                    | Система стандартов безопасности<br>труда. Пожаро-взрывоопасность<br>веществ и материалов.<br>Номенклатура показателей и методы<br>их определения | Группа дымообразующей<br>способности - Д2 с умеренной<br>дымообразующей способностью |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20                                   | Система стандартов безопасности<br>труда. Пожаро-взрывоопасность<br>веществ и материалов.<br>Номенклатура показателей и методы<br>их определения | Группа токсичности при<br>горении - Т2 умеренноопасная                               |
| ГОСТ Р 51032-97                                            | Материалы строительные. Метод<br>испытания на распространение<br>пламени                                                                         | Группа распространения пламени<br>- РП 1 нераспространяющая                          |

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, фамилия, инициалы

Бочков А.С.

Эксперт (эксперты)  
подпись, фамилия, инициалы

Бочков А.С.



## Химическая стойкость материала\*

### Ризопокс-4610 / Ризопокс-4610L

| Химическая среда                         | Срок воздействия агрессивной среды |         |          |          |
|------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|----------|
|                                          | 2 суток                            | 7 суток | 14 суток | 28 суток |
| Кола                                     | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Красное сухое вино                       | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Фруктовый сок (апельсиновый)             | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Пиво                                     | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Сода кальцинированная 10%                | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Вода водопроводная 20°C                  | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Бензин автомобильный                     | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Тормозная жидкость                       | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Антифриз                                 | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Масло машинное                           | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Дизельное топливо                        | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Растворитель 646                         | уд.                                | пл.     | пл.      | пл.      |
| Ацетон                                   | уд.                                | пл.     | пл.      | пл.      |
| Этилацетат                               | уд.                                | уд.     | пл.      | пл.      |
| Сольвент нафта                           | уд.                                | уд.     | пл.      | пл.      |
| Электролит (серная к-та 35%)             | хор.                               | уд.     | уд.      | пл.      |
| Лимонная кислота 10%                     | хор.                               | уд.     | уд.      | уд.      |
| Молочная кислота 5%                      | хор.                               | уд.     | уд.      | уд.      |
| Перекись водорода 3%                     | хор.                               | уд.     | уд.      | пл.      |
| Соляная кислота 10%                      | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Фосфорная кислота 10%                    | хор.                               | хор.    | уд.      | уд.      |
| Плавиковая кислота 20%                   | хор.                               | хор.    | уд.      | уд.      |
| Щавелевая кислота 10%                    | хор.                               | уд.     | уд.      | уд.      |
| Уксусная кислота 10%                     | хор.                               | уд.     | пл.      | пл.      |
| Гидроксид натрия 10% (каустическая сода) | хор.                               | уд.     | уд.      | уд.      |
| Гидроксид натрия 40% (каустическая сода) | хор.                               | уд.     | -        | -        |
| Моющее средство Ризогард МС-1 (1:5)      | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Гипохлорит натрия 20%                    | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Хлорид натрия 20%                        | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |
| Сахарный сироп 20%                       | хор.                               | хор.    | хор.     | хор.     |

\* [ГОСТ 12020-72](http://ГОСТ 12020-72)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 0 4 0 5 5 1 2 . 2 0 . 5 7 1 8 5

от « 19 » июня 2019 г.

Действителен до « 19 » июня 2022 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство  
«Координационно-информационный центр государств-участников СНГ  
по сближению регуляторных практик»

Заместитель директора /Н.М. Муратова/



## НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Полимерное покрытие пола «Ризопокс-4610»

химическое (по IUPAC)

Отсутствует

торговое

Полимерное покрытие пола «Ризопокс-4610»

синонимы

Нет

Код ОКПД 2

2 0 . 3 0 . 2 2 . 1 1 0

Код ТН ВЭД

3 2 1 4 9 0 0 0 9

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 2257-008-43548961-2002. Полимерное покрытие пола «Ризопокс-4610»

## ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово . Опасно

**Краткая (словесная):** Двухкомпонентная система. Компоненты А и В – высокоопасные продукты по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007.  
Компонент А при попадании на кожу и в глаза вызывает выраженное раздражение. Обладает канцерогенным и мутагенным действиями; может отрицательно повлиять на репродуктивную функцию. Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. Легковоспламеняющаяся жидкость.  
Компонент В раздражает слизистые органов дыхания, при попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Вреден при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу. Горючая жидкость.  
Оба компонента вызывают аллергическую реакцию при контакте с кожей, пары обладают наркотическим действием. Загрязняют объекты окружающей среды, токсичны для водных организмов с долгосрочными последствиями

**Подробная:** в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ         | ПДК р.з., мг/м³                | Класс опасности | № CAS      | № ЕС      |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| Смола эпоксидная (летучие продукты) | 1 (контроль по эпихлоргидрину) | 2               | 25068-38-6 | 500-033-5 |
| Метилбензол                         | 150/50                         | 3               | 108-88-3   | 203-625-9 |
| Бутилацетат                         | 200/150                        | 4               | 123-86-4   | 204-658-1 |
| Изофорондиамин                      | не установлена                 | нет             | 2855-13-2  | 220-666-8 |
| Дибутилфталат                       | 1,5/0,5                        | 2               | 84-74-2    | 201-557-4 |

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Дх4Ру»

(наименование организации)

Москва

(город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер  
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 0 4 0 5 5 1 2

Телефон экстренной связи

(925) 555-31-00

Руководитель организации-заявителя

(подпись)

Иванов М. В.

(расшифровка)

**Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»**

|                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IUPAC</b>            | – International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)                                                                                                                |
| <b>GHS (СГС)</b>        | – Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))» |
| <b>ОКПД 2</b>           | – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности                                                                                                                                             |
| <b>ОКПО</b>             | – Общероссийский классификатор предприятий и организаций                                                                                                                                                                 |
| <b>ТН ВЭД</b>           | – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности                                                                                                                                                                 |
| <b>№ CAS</b>            | – номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                    |
| <b>№ ЕС</b>             | – номер вещества в реестре Европейского химического агентства                                                                                                                                                            |
| <b>ПДК р.з.</b>         | – предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м <sup>3</sup>                                                                                                                       |
| <b>Сигнальное слово</b> | – слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013                                                                                |